
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO DLA
POTRZEB ODDZIAŁU LECZENIA UZALEŻNIEŃ WOJEWÓDZKIEGO
SZPITALA ZESPOLONEGO W KONINIE
ADRES INWESTYCJI: UL. WYSZYŃSKIEGO 1, NA DZIAŁCE 8/48, OBRĘB GLINKA
INWESTOR: WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KONINIE
ADRES INWESTORA: ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: ARCHITEKTURA PLUS DESIGN
ADRES JEDNOSTKI
PROJEKTOWEJ: ul. Serbska 8B/17, 61-696 Poznań
ul. Szklana 38, 38-500 Sanok
BRANŻE: Instalacji elektrycznych
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Instalacji elektrycznych mgr inż. Wiesław Kolassa
DATA OPRACOWANIA: 12.04.2018

Stawka roboczogodziny

POZIOM CEN: 12.04.2018
Ceny średnie RMS (Sekocenbud)

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	KzMat	Kp	Z	Razem	Udział %
1	Roboty ziemne								
2	Montaż słupów								
3	Zasilanie urządzeń								
4	INSTALACJA CCTV I NAGŁOŚNIENIA								
	Kosztorys netto								
	VAT 23%								
	Kosztorys brutto								

Słownie: **czteryście sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści dwa i 75/100 zł**

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Roboty ziemne			
1 d.1	KNR 2-01 0701-0202	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III	m		
		662	m	662,000	
				RAZEM	662,000
2 d.1	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
		662 * 2	m	1 324,000	
				RAZEM	1 324,000
3 d.1	KNR-W 2-25 0612-02	Rury ochronne z PCW układane w wykopie - rura ochronna niebieska	m		
		75	m	75,000	
				RAZEM	75,000
4 d.1	KNR-W 2-25 0610-01	Ręczne układanie kabli energetycznych o masie do 1 kg/m w ziemi z przykryciem folią - budowa - kabel YKY 5x 6mm2	m		
		843	m	843,000	
				RAZEM	843,000
5 d.1	KNR-W 2-25 0610-01	Ręczne układanie kabli energetycznych o masie do 1 kg/m w ziemi z przykryciem folią - budowa - światłowod	m		
		700	m	700,000	
				RAZEM	700,000
6 d.1	KNR-W 2-25 0610-01	Ręczne układanie kabli energetycznych o masie do 1 kg/m w ziemi z przykryciem folią - budowa - F/FTP 6kat.	m		
		650	m	650,000	
				RAZEM	650,000
7 d.1	KNR 2-01 0704-0303	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IV	m		
		662	m	662,000	
				RAZEM	662,000
2		Montaż słupów			
8 d.2	KNR 2-33 0704-03	Montaż słupów oświetleniowych h=4m	słup.		
		38	słup.	38,000	
				RAZEM	38,000
9 d.2	KNR 2-33 0704-03	Montaż słupów oświetleniowych h=8m	słup.		
		6	słup.	6,000	
				RAZEM	6,000
10 d.2	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - oprawa Z1	szt.		
		35	szt.	35,000	
				RAZEM	35,000
11 d.2	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - oprawa Z2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
12 d.2	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - oprawa Z3	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
3		Zasilanie urządzeń			
13 d.3	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
14 d.3	KNNR 5 0205-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YKY 3x 4[mm2]	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.3	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x2,5[mm ²]	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
16 d.3	KNNR 5 0306-05	Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża - przycisk załączania oświetlenia boiska	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.3	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
18 d.3	KNR 5-14 0504-04	Montaż licznika energii elektrycznej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.3	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
20 d.3	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowoprądowy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.3	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - rozłącznik izolacyjny RBK 00	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
22 d.3	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - stycznik modułowy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
23 d.3	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - sterownik zmierzchowy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4		INSTALACJA CCTV I NAGŁOSNIENIA			
24 d.4	analiza indywidualna	Montaż - Kamera zewnętrzna IP 2Mpx	szt.		
		19	szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
25 d.4	analiza indywidualna	Montaż - Switch 4xPOE i 1xSFP	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
26 d.4	analiza indywidualna	Montaż - Stacja kliencka systemu CCTV	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.4	KNR 5-08 0404-09	Montaż szafy CCTV	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Tabela elementów scalonych		2
Przedmiar		3
1 Roboty ziemne		3
2 Montaż słupów		3
3 Zasilanie urządzeń		3
4 INSTALACJA CCTV I NAGŁOŚNIENIA		4
Spis treści		5