

WSZ-EP-16/287/2016

Konin, 31.03.2016 r.

MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę leków, wyrobów medycznych i nici chirurgicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-16/2016)

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) informuję, że modyfikacji ulegają następujące zapisy SIWZ 16/2016:

I. Załącznik numer 8 do SIWZ 16/2016 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zał. nr 2 do SIWZ dotyczy pakietów nr 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24:

✓ **Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuścił następujące zestawy do hemodializy:**

Pakiet 1

Lp.	Nazwa, zawartość zestawu	Ilość sztuk
1	<p>Zestawy do hemodializy o składzie: podłączenie 1 para rękawiczek diagnostycznych nitylowych rozmiar M ,serweta włókninowa nieprzylepna 38cm x 45 cm - 1 szt, kompresy z włókniny 7,5cm x 7,5cm 4 szt, opatrunek półprzepuszczalny do mocowania wkłuc naczyńiowych, obwodowych 6cm x 8cm (zapakowany) - 2 szt, przyklepiec włókninowy 1,25cm x 15cm - 4 szt (2 x 2szt) rozłączanie 1 para rękawiczek diagnostycznych n itrylowych rozmiar M ,1 rękawiczka dla pacjenta rozmiar L, kompresy z włókniny 7,5cm x 7,5cm, 4 szt., samoprzylepny opatrunek chłonny 5cm x 7,2cm -2 szt.</p> <p>oraz Zamawiający dopuszcza zestaw do hemodializy o poniższym składzie: Skład zestawu: Podłączenie - 1 x para rękawiczek diagnostycznych rozmiar M (pakowane, wywinięty mankiet) - 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 38 cm x 45 cm - 4 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm - 2 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 6 cm x 7cm (zapakowany) - 4 x (2 x 2szt.) przyklepiec włókninowy podtrzymujący 1,25 cm x 15 cm</p> <p>Rozłączenie - 1 x para rękawiczek diagnostycznych rozmiar M (pakowane, wywinięty mankiet) - 1 x pojedyncza rękawiczka diagnostyczna dla pacjenta rozmiar L - 4 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm - 2 x samoprzylepny opatrunek chłonny 5 cm x 7,2 cm, (zapakowany)</p> <p>Opakowanie Opakowanie miękkie (papier-folia) typu blister „2 w 1” (Podłączenie + Odłączenie), dzięki czemu sterylność procedury zostaje zachowana na obydwu jej etapach. Komponenty potrzebne przy „Odłączeniu” są dodatkowo zapakowane. Ze względów bezpieczeństwa (zachowanie sterylności produktu) zestawy MediSet® są sprzedawane tylko w opakowaniach zbiorczych a ‘ 81 szt.</p> <p>oraz Zamawiający dopuszcza zestaw do HD o poniższym składzie : A) <u>Rozpoczęcie HD:</u> • Opatrunek włókninowy Elastpore+Pad IV 6x8cm – 2szt</p>	24000

- Przylepiec włókninowy 2,5x15cm – 4szt
- Serweta laminowana 2w 38x45cm – 1szt
- Rękawice nitylowe bezpudrowe rozm. M (zawinięte mankiety) – 2szt
- Kompresy gazowe 17n/8w 7,5x7,5cm – 6szt

B) Zakończenie HD:

- Opatrunek włókninowy Elastpore+Pad 7x5cm – 2szt
- Rękawica nitylowa bezpudrowe rozm. L (zawinięty mankiety) – 1szt
- Rękawice nitylowe bezpudrowe rozm. M (zawinięte mankiety) – 2szt
- Kompresy gazowe 17n/8w 7,5x7,5cm – 4szt

oraz Zamawiający dopuszcza zestaw do hemodializy o poniższym składzie:

MATOSSET ZESTAW ZABIEGOWY S2 2XBM1 J	Serweta z laminatu FB	50x35	1
	Rękawice lateksowe bezpudrowe	M	2
START	Kompresy włókninowe 30 g/m ² , 4W	7,5x7,5cm	6
	Cannula Plast	8x5,8cm	2
	Plastofix	2,5x15cm	4
END	Rękawice lateksowe bezpudrowe	M	2
	Rękawice winylowe bezpudrowe	L	1
	Kompresy włókninowe 30 g/m ² , 4W	7,5x7,5cm	4
	Fixopore S 5x7,2cm	5x7,2cm	2

oraz Zamawiający dopuszcza zestaw do hemodializy o poniższym składzie:

Podłączenie	
Rękawice lateks bezpudrowe rozm.M diagnostyczne	2 szt.
Podkład pola oper.prześcieradło 35 x 45 (niebieski SMS)	1 szt.
Kompres wł.30G 4W 7,5cmx7,5cm	4 szt.
Opatrunek do mocowania kaniul, jałowy 6cm x 8cm	2 szt.
Taśma opatrunkowa, włókninowa, samoprzylepna 2,5cm x 15cm	4 szt.
Rozłączenie	
Rękawice lateks bezpudrowe rozm.M diagnostyczne	2 szt.
Rękawice lateks bezpudrowe rozm.L diagnostyczne	1 szt.
Kompres wł.30G 4W 7,5cmx7,5cm	4 szt.
Opatrunek z wkładem chłonnym, włókninowy, samoprzylepny 5cm x 7,2cm	

✓ Zamawiający w pakiecie nr 2 dopuścił następujące zmiany:

Pakiet 2

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Postać leku	Ilość sztuk
1	Chlorhexidine + Lidocaine	<p>żel jałowy ampułkostrzykawka 5ml</p> <p>oraz Zamawiający dopuszcza jałowy żel do miejscowego znieczulenia w ampułkostrzykawce o pojemności 6 ml, pozostałe parametry bez zmian</p> <p>oraz Zamawiający dopuszcza produkt równoważny w wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką, o pojemności 6ml (7 g), pozostałe parametry bez zmian</p>	5500

oraz Zamawiający dopuszcza jałowy żel w ampulkostrzykawce ze skalą o pojemności 6 ml, pozostałe parametry bez zmian

✓ Zamawiający w pakiecie nr 3 dopuścił następujące zmiany:

Pakiet 3

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Postać leku	Ilość sztuk
1	Sterylny żel nawilżający do dróg oddechowych rozpuszczalny w wodzie oraz Zamawiający dopuszcza żel na bazie wody, jałowego, w jednorazowych saszetkach 5g, odłuszczonego, bezbarwnego, bezwonnego, do stosowania podczas intubacji, sterylizowanego radiacyjnie, pozostałe parametry bez zmian	8,5 g	3000

✓ Zamawiający w pakiecie nr 5 dopuścił następujące zmiany:

Pakiet 5

Szwy syntetyczne z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, plecione, powlekane wchłaniające się do 42 dni
oraz Zamawiający dopuszcza szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z kwasu glikolowego, powlekane, o okresie wchłaniania ok. 42 dni, pozostałe parametry bez zmian

Lp.	Kształt	Wielkość igły w mm	Rodzaj igły	Długość nici	Grubość nici	Ilość saszetek
1	$\frac{3}{8}$ koła	11 mm	odwrotnie tnąca oraz Zamawiający dopuszcza zastosowanie igły odwrotnie tnącej kosmetycznej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian	45 cm	5/0	288
2	$\frac{1}{2}$ koła	16- 17 mm	okrągła	75 cm	5/0	120
3	$\frac{3}{8}$ koła	16 mm	konwencjonalnie tnąca	75 cm	4/0	480
4	$\frac{1}{2}$ koła	17 mm	okrągła	75cm	4/0	120
5	$\frac{3}{8}$ koła	19 mm	odwrotnie tnąca	75 cm	4/0	120
6	$\frac{3}{8}$ koła	16 mm	tnąca	45 - 75 cm	4/0	96
7	$\frac{1}{2}$ koła	25 - 26 mm	okrągła oraz Zamawiający dopuszcza zastosowanie igły okrągłej rozwarstwiającej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian	45 - 75 cm bezbarwna	4/0	480
8	$\frac{3}{8}$ koła	19 mm	odwrotnie tnąca	75 cm	3/0	192
9	$\frac{3}{8}$ koła	26 mm	tnąca	75 cm	3/0	3200
10	$\frac{3}{8}$ koła	26 mm	odwrotnie tnąca	75 cm	2/0	48
11	$\frac{3}{8}$ koła	26 mm	odwrotnie tnąca	75 cm	2/0	2000

WYMAGANE WARUNKI

- wymagane strony katalogowe produktów z zaznaczeniem oferowanych,
- wymagane nazwy handlowe i kody katalogowe produktu,
- wymagana nitka ułatwiająca otwieranie zbiorcze zafoliowanego produktu,
- podane długości nici są minimalne,
- odwzorowanie wielkości i kształtu igły na opakowaniu



- dopuszczalne odchylenia w wielkości igły (+/- 1mm)
- dopuszczalne wykorzystanie zamawianych nici do ogólnej wartości pakietu
- stabilność igły (brak wygięcia igły)
- trzymanie węzła

✓ Zamawiający w pakiecie nr 8 dopuścił następujące zmiany:

Pakiet 8

Szwyt syntetyczne, wchłaniające, jednowłóknowe o okresie absorpcji 180-210 dni						
Lp.	Kształt	Wielkość igły w mm	Rodzaj igły	Długość nici	Grubość nici	Ilość saszetek
1	$\frac{3}{8}$ koła	13 mm	konwencjonalnie tnąca oraz Zamawiający dopuszcza igłę odwrotnie tnącą, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego oraz Zamawiający dopuszcza zastosowanie igły konwencjonalnie tnącej kosmetycznej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian	45 cm	5/0	48
2	$\frac{3}{8}$ koła	16 mm	tnąca oraz Zamawiający dopuszcza zastosowanie igły konwencjonalnie tnącej kosmetycznej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian	45 cm	5/0	48
3	$\frac{1}{2}$ koła	13 mm	okrągła	45 cm	5/0	48
4	$\frac{1}{2}$ koła	16 - 17 mm	okrągła	70 cm	4/0	48
5	$\frac{3}{8}$ koła	16 mm	odwrotnie tnąca kosmetyczna	45 cm	4/0	48
6	$\frac{3}{8}$ koła	16 mm	tnąca oraz Zamawiający dopuszcza zastosowanie igły tnącej kosmetycznej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian	45 cm	4/0	72
7	$\frac{1}{2}$ koła	20 mm	okrągła oraz Zamawiający dopuszcza	70 cm	4/0	48

			zastosowanie igły okrągłej rozwarstwiającej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian			
8	2 igły ½ koła	26 mm	okrągła oraz Zamawiający dopuszcza zastosowanie igły okrągło-tnącej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian	90 cm	3/0	96
9	½ koła	20 mm	okrągła oraz Zamawiający dopuszcza zastosowanie igły okrągłej rozwarstwiającej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian	70 cm	3/0	120
10	½ koła	25 - 26 mm	okrągła wzmocniona	70 cm	2/0	120
11	½ koła	35 - 36 mm	okrągła tnąca	70 - 90 cm	1/0	96
12	½ koła	40 mm	okrągła wzmocniona	150 cm	1 - pętla	720
13	½ koła	40 mm	okrągła wzmocniona	70 - 90 cm	1	96
14	½ koła	40 mm	okrągła wzmocniona	70 - 90 cm	2	96

WYMAGANE WARUNKI

- wymagane strony katalogowe produktów z zaznaczeniem oferowanych,
- wymagane nazwy handlowe i kody katalogowe produktu,
- wymagana nitka ułatwiająca otwieranie zbiorcze zafoliowanego produktu,
- podane długości nici są minimalne,
- odwzorowanie wielkości i kształtu igły na opakowaniu
- dopuszczalne odchylenia w wielkości igły (+/- 1mm)
- dopuszczalne wykorzystanie zamawianych nici do ogólnej wartości pakietu
- stabilność igły (brak wygięcia igły)
- trzymanie węzła

✓ Zamawiający w pakiecie nr 9 dopuścił następujące zmiany:

Pakiet 9

Szwycy syntetyczne, plecione, niewchłaniające, powlekane, poliestrowe						
Lp.	Kształt	Wielkość igły w mm	Rodzaj igły	Długość nici	Grubość nici	Ilość saszetek
1	½ koła	25 mm	okrągła	75 cm	4/0	96
2	½ koła	25 mm	okrągła	75 cm	3/0	96
3	½ koła	30 mm	okrągła oraz Zamawiający dopuszcza zastosowanie igły okrągłej rozwarstwiającej przy zachowaniu pozostałych	75 cm	2/0	96



			parametrów bez zmian			
4	½ koła	25 mm	okrągła	75 cm	2/0	120
5	½ koła	30 mm	okrągła	75 cm	1/0	480
6	½ koła	35 mm	okrągła	75 cm	1/0	96
7	½ koła	35 mm	okrągła	75 cm	1	480
8	½ koła	40 mm oraz Zamawiający dopuszcza igłę o długości 50mm, pozostałe parametry bez zmian oraz Zamawiający dopuszcza igłę o długości 36mm, pozostałe parametry bez zmian	okrągła oraz Zamawiający dopuszcza zastosowanie igły okrągło – tnącej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian	75 cm	2	120

WYMAGANE WARUNKI

- wymagane strony katalogowe produktów z zaznaczeniem oferowanych,
- wymagane nazwy handlowe i kody katalogowe produktu,
- wymagana nitka ułatwiająca otwieranie zbiorcze zafoliowanego produktu,
- podane długości nici są minimalne,
- odwzorowanie wielkości i kształtu igły na opakowaniu
- dopuszczalne odchylenia w wielkości igły (+/- 1mm)
- dopuszczalne wykorzystanie zamawianych nici do ogólnej wartości pakietu
- stabilność igły (brak wygięcia igły)
- trzymanie węzła

✓ Zamawiający w pakiecie nr 11 dopuścił następujące zmiany:

Pakiet 11

Szwyc syntetyczne, jednowłóknowe , niewchłaniające z polipropylenu						
Lp.	Kształt	Wielkość igły w mm	Rodzaj igły	Długość nici	Grubość nici	Ilość szaszetek
1	2 igły 3/8koła	8 mm	okrągła	60 cm	8/0	48
2	2 igły 3/8koła	9,3 mm	okrągła	60 cm	7/0	72
3	2 igły 3/8koła	8 mm oraz Zamawiający dopuszcza igłę o dł. 10mm, pozostałe parametry bez zmian oraz Zamawiający dopuszcza igłę o długości 9,3mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian	okrągła	45 cm	6/0	72
4	2 igły 3/8koła	13 mm	okrągła	60 cm	6/0	72



5	2 igły ½ koła	13 mm	okrągła	75 cm	5/0	72
6	2 igły ½ koła	8-9 mm oraz Zamawiający dopuszcza igły o długości 10 mm, pozostałe parametry bez zmian oraz Zamawiający dopuszcza igłę o dł. 13mm, pozostałe parametry bez zmian	okrągła oraz Zamawiający dopuszcza zastosowanie igły okrągłej CC z mikroostrzem przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian	75 cm	5/0	72
7	2 igły ½ koła	17 mm	okrągła	90 cm	4/0	72
8	2 igły ½ koła	20 mm oraz Zamawiający dopuszcza igłę o długości 22mm, pozostałe parametry bez zmian	okrągła	75 cm	3/0	72
9	2 igły ½ koła	16 mm	okrągła	75 cm	3/0	72
10	½ koła	22 mm oraz Zamawiający dopuszcza igłę o dł. 20mm, pozostałe parametry bez zmian	okrągła	75 cm	3/0	72
11	½ koła	30 mm	okrągła	75 cm	2/0	620
12	½ koła	22 mm oraz Zamawiający dopuszcza igłę o długości 26mm, pozostałe parametry bez zmian	okrągła oraz Zamawiający dopuszcza zastosowanie igły okrągło-tnącej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian	75 cm	2/0	168
13	½ koła	30 mm oraz Zamawiający dopuszcza igłę o długości 26mm, pozostałe parametry bez zmian	okrągła oraz Zamawiający dopuszcza zastosowanie igły okrągłej wzmocnionej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian	75 cm	1/0	168
14	½ koła	37 mm	okrągła	75 cm	1	120



			<p>oraz Zamawiający dopuszcza igłę wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian</p> <p>oraz Zamawiający dopuszcza zastosowanie igły okrągłej rozwarstwiającej wzmocnionej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian</p>			
--	--	--	---	--	--	--

WYMAGANE WARUNKI

- wymagane strony katalogowe produktów z zaznaczeniem oferowanych,
- wymagane nazwy handlowe i kody katalogowe produktu,
- wymagana nitka ułatwiająca otwieranie zbiorcze zafoliowanego produktu,
- podane długości nici są minimalne,
- odwzorowanie wielkości i kształtu igły na opakowaniu
- dopuszczalne odchylenia w wielkości igły (+/- 1mm)
- dopuszczalne wykorzystanie zamawianych nici do ogólnej wartości pakietu
- stabilność igły (brak wygięcia igły)
- trzymanie węzła

✓ Zamawiający w pakiecie nr 12 dopuścił następujące zmiany:

Pakiet 12

Szwy syntetyczne plecione, wchłaniające antybakteryjne o okresie wchłaniania 56-70 dni
oraz Zamawiający dopuszcza szew antybakteryjny, wchłaniający się w okresie do 60-90 dni zaopatrzone w igły okrągłe ze stali serii 300, pozostałe parametry bez zmian.

Lp.	Kształt	Wielkość igły w mm	Rodzaj igły	Długość nici	Grubość nici	Ilość saszetek
1	1/2 koła	17 mm	okrągła rozwarstwiająca	70 cm	2/0	96
2	1/2 koła	22 mm	okrągła rozwarstwiająca	70 cm	2/0	96
3	1/2 koła	36 mm	okrągła rozwarstwiająca	70 cm	1/0	24
4	1/2 koła	36 mm	okrągła rozwarstwiająca	70 cm	1	24

WYMAGANE WARUNKI

- wymagane strony katalogowe produktów z zaznaczeniem oferowanych,
- wymagane nazwy handlowe i kody katalogowe produktu,
- wymagana nitka ułatwiająca otwieranie zbiorcze zafoliowanego produktu,
- podane długości nici są minimalne,
- odwzorowanie wielkości i kształtu igły na opakowaniu
- dopuszczalne odchylenia w wielkości igły (+/- 1mm)
- dopuszczalne wykorzystanie zamawianych nici do ogólnej wartości pakietu
- stabilność igły (brak wygięcia igły)
- trzymanie węzła

✓ Zamawiający w pakiecie nr 15 dopuścił następujące zmiany:

Pakiet 15

Lp.	Kształt	Wielkość igły w mm	Rodzaj igły	Długość nici	Grubość nici	Ilość saszetek
1	1/2 koła	13 mm	okrągła	40 - 45 cm bezbarwna	6/0	96



2	½ koła	16 - 17 mm	okrągła	70 - 75 cm	5/0	96
3	½ koła	13 mm	okrągła	40 - 45 cm bezbarwna	5/0	120
4	½ koła	25-26	okrągła	70 - 75 cm	4/0	760
5	½ koła	20 mm	okrągła	70 - 75 cm	4/0	320
6	½ koła	17 mm	okrągła rozwarstwiająca	70 - 75 cm	4/0	120
7	½ koła	17 mm	okrągła	70 - 75 cm	3/0	240
8	½ koła	30 - 31 mm	okrągła	70 - 75 cm	3/0	1440
9	½ koła	25 - 26 mm	okrągła	70 - 75 cm	3/0	240
10	½ koła	20 mm	okrągła rozwarstwiająca	70 - 75 cm	3/0	720
11	½ koła	25 - 26 mm	okrągła	70 - 75 cm	3/0	720
12	½ koła	37 mm	okrągła-ostra	85 - 90 cm bezbarwna	3/0	2400
13	½ koła	30 - 31 mm oraz Zamawiający dopuszcza igły o długości 35 mm, pozostałe parametry bez zmian	okrągła tępa	70 - 75 cm	3/0	48
14	½ koła	22 mm	okrągła rozwarstwiająca	70 - 75 cm	2/0	960
15	½ koła	35 -36 mm	okrągła tnąca	70 - 75 cm	2/0	120
16	½ koła	25 - 26 mm	okrągła - tnąca wzmocniona	70 - 75 cm	2/0	120
17	½ koła	25 - 26 mm	okrągła rozwarstwiająca	70 - 75 cm	2/0	1200
18	½ koła	31 mm	okrągła	70 - 75 cm	2/0	1800
19	½ koła	36 mm	okrągła	70 - 75 cm	2/0	2800
20	½ koła	40 mm	okrągła	70 - 75 cm	2/0	72
21	½ koła	65 mm	okrągła wzmocniona	70 - 75 cm	2/0	3360
22	½ koła	30 -31 mm	okrągła tępa	70 - 75 cm	2/0	48
23	½ koła	26 mm	okrągła	70 - 75 cm	1/0	720
24	½ koła	31 mm	okrągła	70 - 75 cm	1/0	192
25	½ koła	35 mm	okrągła	70 - 75 cm	1/0	4800
26	½ koła	40 mm	okrągła	70 - 75 cm	1/0	120
27	½ koła	65 mm	okrągła	70 - 75 cm	1/0	400
28	⁵ / ₈ koła	40 mm	okrągła	70 - 75 cm	1/0	96
29	igła J	36 mm	okrągła	70 - 75 cm	1/0	48
30	½ koła	40 mm	okrągła tępa	70 - 75 cm	1/0	48
31	½ koła	31 mm	okrągła	70 - 75 cm	1	120
32	½ koła	35 mm	okrągła ostra mocna	70 - 75 cm	1	48
33	½ koła	40 mm	okrągła wzmocniona	70 - 75 cm	1	1368
34	½ koła	45-48 mm	okrągła mocna	70 - 75 cm	1	240
35	igła J	31 mm	okrągła tnąca	70 - 75 cm	1	720
36	½ koła	40 mm	okrągła tępa	70 - 75 cm	1	48
37	½ koła	48-50 mm	okrągła wzmocniona	85 - 90 cm	1	2400
38	½ koła	36 mm	okrągła wzmocniona	85 - 90 cm	2	120
39	½ koła	40 mm	okrągła wzmocniona	85 - 90 cm	2	120
40	½ koła	45 mm	okrągła mocna	70 - 75 cm	2	240
41	½ koła	48-50 mm	okrągła wzmocniona	70 - 75 cm	2	240
42	½ koła	48-50 mm	okrągła wzmocniona	85 - 90 cm	2	240



43	½ koła	48 mm	okrągła	85 - 90 cm	2	9000
44	½ koła	45 mm oraz Zamawiający dopuszcza igły o długości 48 mm, pozostałe parametry bez zmian	okrągła tępa wzmocniona	70 - 75 cm	2	48

WYMAGANE WARUNKI

- wymagane strony katalogowe produktów z zaznaczeniem oferowanych,
- wymagane nazwy handlowe i kody katalogowe produktu,
- wymagana nitka ułatwiająca otwieranie zbiorcze zafoliowanego produktu,
- podane długości nici są minimalne,
- odwzorowanie wielkości i kształtu igły na opakowaniu
- dopuszczalne odchylenia w wielkości igły (+/- 1mm)
- dopuszczalne wykorzystanie zamawianych nici do ogólnej wartości pakietu
- stabilność igły (brak wygięcia igły)
- trzymanie węzła

✓ **Zamawiający w pakiecie nr 16 dopuścił następujące zmiany:**

Pakiet 16

Siatki przepuklinowe z polipropylenu o standardowej powierzchni porów		
L.p.	Rozmiar	Ilość sztuk
1	6 x 11 cm oraz Zamawiający dopuszcza siatkę polipropylenową w rozmiarze 6,2 x 11,1 cm, pozostałe parametry bez zmian	500
2	8 x 15 cm (+/-1cm) oraz Zamawiający dopuszcza siatkę polipropylenową w rozmiarze 10,1 x 15,1 cm, pozostałe parametry bez zmian oraz Zamawiający dopuszcza siatkę w rozmiarze 8 x 13 cm, pozostałe parametry bez zmian oraz Zamawiający dopuszcza siatkę w rozmiarze 10 x 15 cm, pozostałe parametry bez zmian	100
3	15 x 15 cm	60
4	30 x 30 cm	40
5	8 x 12 cm (+/-1cm) oraz Zamawiający dopuszcza siatkę w rozmiarze 8 x 15 cm, pozostałe parametry bez zmian oraz Zamawiający dopuszcza siatkę w rozmiarze 7,5x15cm, pozostałe parametry bez zmian oraz Zamawiający dopuszcza siatkę w rozmiarze 10 x 12 cm, pozostałe parametry bez zmian	200

✓ Zamawiający w pakiecie nr 18 dopuścił następujące zmiany:

Pakiet 18

Szwy syntetyczne jednowłóknowe, niewchłaniające z poliamidu do chirurgii plastycznej i kosmetycznej oraz Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szwów zaopatrzonych w igły odwrotnie tnące wykonane ze stali typu Ethalloy, pozostałe parametry bez zmian

Lp.	Kształt	Wielkość igły w mm	Rodzaj igły	Długość nici	Grubość nici	Ilość szaszetek
1	$\frac{3}{8}$ koła	8 mm oraz Zamawiający dopuszcza igłę o długości 10mm, pozostałe parametry bez zmian	odwrotnie tnąca kosmetyczna	45 cm	6/0	400
2	$\frac{3}{8}$ koła	13 mm	odwrotnie tnąca kosmetyczna	45 cm	6/0	120
3	$\frac{3}{8}$ koła	16 mm	odwrotnie tnąca kosmetyczna	45 cm	6/0	120
4	$\frac{3}{8}$ koła	8 mm oraz Zamawiający dopuszcza igłę o długości 10mm, pozostałe parametry bez zmian	odwrotnie tnąca kosmetyczna	45 cm	5/0	120
5	$\frac{3}{8}$ koła	13 mm	odwrotnie tnąca kosmetyczna	45 cm	5/0	240
6	$\frac{3}{8}$ koła	16 mm	odwrotnie tnąca kosmetyczna	45 cm	5/0	192
7	$\frac{3}{8}$ koła	16 mm	odwrotnie tnąca kosmetyczna	45 cm	4/0	240
8	$\frac{3}{8}$ koła	19 mm	odwrotnie tnąca kosmetyczna	45 cm	4/0	96
9	$\frac{3}{8}$ koła	19 mm	odwrotnie tnąca kosmetyczna	75 cm	3/0	120
10	$\frac{3}{8}$ koła	26 mm	odwrotnie tnąca kosmetyczna	75 cm	3/0	120

WYMAGANE WARUNKI

- wymagane strony katalogowe produktów z zaznaczeniem oferowanych,
- wymagane nazwy handlowe i kody katalogowe produktu,
- wymagana nitka ułatwiająca otwieranie zbiorcze zafoliowanego produktu,
- podane długości nici są minimalne,
- odwzorowanie wielkości i kształtu igły na opakowaniu
- dopuszczalne odchylenia w wielkości igły (+/- 1mm)
- dopuszczalne wykorzystanie zamawianych nici do ogólnej wartości pakietu
- stabilność igły (brak wygięcia igły)
- trzymanie węzła

✓ Zamawiający w pakiecie nr 20 dopuścił następujące zmiany:

Pakiet 20

Klej tkankowy do klejenia ran powierzchniowych, skleroterapii i fiksacji siatek przepuklinowych		
Lp.	Rozmiar	Ilość sztuk
1	0,5 ml x 5 amp oraz Zamawiający dopuszcza klej tkankowy 0,5ml x 6 ampulek, pozostałe parametry bez zmian.	80

oraz Zamawiający dopuszcza klej tkankowy w opakowaniu handlowym a'6, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

✓ Zamawiający w pakiecie nr 21 wymaga zaoferowania wosku kostnego o składzie: wosk pszczeli (75%), parafina stała (15%) i palmitynian izopropylu – środek zmiękczający (10%). Pozostałe parametry produktu zgodnie z siwz..

W związku z powyższym pakiet nr 21 otrzymuje następujące brzmienie:

Pakiet 21

L.p.	Opis	Rozmiar	Ilość sztuk
1	Wosk kostny Zamawiający wymaga zaoferowania wosku kostnego o składzie: wosk pszczeli (75%), parafina stała (15%) i palmitynian izopropylu – środek zmiękczający (10%). Pozostałe parametry produktu zgodnie z siwz.	2,5 g	720

✓ Zamawiający w pakiecie nr 22 dopuścił następujące zmiany:

Pakiet 22

Jałowa gaza hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozyo jednolitym utkaniu i działaniu bakteriobójczym na MRSA, VRE, czas wchłaniania 7-14 dni, pH 2-3,5. Stabilność materiału pozwalająca na usunięcie gazy z pola operacyjnego w całości, jednorodność materiału po nasączeniu krwią.

oraz Zamawiający dopuszcza gazy o czasie wchłaniania 5-8 dni o PH 3,0- 4,0, pozostałe parametry bez zmian

Lp.	Rozmiar	Ilość sztuk
1	5 x 35cm (+/- 0,5 cm)	50
2	10 x 20cm (+/- 0,5 cm)	50
3	5 x 7,5cm (+/- 0,5 cm)	120
4	1,5 x 5cm (+/- 0,5 cm)	20

✓ Zamawiający w pakiecie nr 23 dopuścił następujące zmiany:

Pakiet 23

Szwy syntetyczne z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego plecione, powlekane wchłaniające się w ciągu 56-70 dni bez igły

oraz Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szwu wykonanego z kwasu poliglikolowego, powlekanego polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, wchłaniającego się w ciągu 60-90 dni, pakowanego w pojedyncze, aluminiowe opakowanie sterylizacyjne, pozostałe parametry bez zmian

oraz Zamawiający dopuszcza szwy z kwasu poliglikolowego, wchłaniających się w ciągu 60-90 dni, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian

Lp.	Rodzaj igły	Długość nici	Grubość nici	Ilość saszetek
1	bez igły	3 x 45 cm	5/0	48
oraz Zamawiający dopuszcza szwy o grubości 4/0,				



			pozostałe parametry bez zmian	
2	bez igły	3 x 45 cm	4/0	768
3	bez igły	150 cm	3/0	180
4	bez igły	3 x 45 cm	3/0	1440
5	bez igły	6 x 45 cm	3/0	240
6	bez igły	150 cm	2/0	1200
7	bez igły	3 x 45 cm	2/0	4000
8	bez igły	6 x 45 cm	2/0	240
9	bez igły	150 cm	1/0	648
10	bez igły	3 x 45 cm	1/0	1800
11	bez igły	6 x 45 cm	1/0	120
12	bez igły	150 cm	1	480
13	bez igły	150 cm	2	240
14	bez igły	3 x 45 cm	2	120

WYMAGANE WARUNKI

- wymagane strony katalogowe produktów z zaznaczeniem oferowanych,
- wymagane nazwy handlowe i kody katalogowe produktu,
- wymagana nitka ułatwiająca otwieranie zbiorcze zafoliowanego produktu,
- podane długości nici są minimalne,
- dopuszczalne wykorzystanie zamawianych nici do ogólnej wartości pakietu
- trzymanie wężła

✓ Zamawiający w pakiecie nr 24 dopuścił następujące zmiany:

Pakiet 24

Szwycy syntetyczne jednowłóknowe, niewchłaniające z poliamidu						
Lp.	Kształt	Wielkość igły w mm	Rodzaj igły	Długość nici	Grubość nici	Ilość saszetek
1	$\frac{3}{8}$ koła	19 mm	tnąca oraz Zamawiający dopuszcza igłę odwrotnie tnącą, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego oraz Zamawiający dopuszcza zastosowanie igły odwrotnie-tnącej kosmetycznej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian	45 cm	5/0	840
2	$\frac{3}{8}$ koła	19 mm	tnąca oraz Zamawiający dopuszcza igłę odwrotnie tnącą, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego	75 cm	4/0	3800
3	$\frac{3}{8}$ koła	19 mm		45 cm	4/0	1200

			tnąca oraz Zamawiający dopuszcza igłę odwrotnie tnącą, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego			
4	$\frac{3}{8}$ koła	19 mm	tnąca oraz Zamawiający dopuszcza igłę odwrotnie tnącą, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego	75 cm	3/0	2000
5	$\frac{3}{8}$ koła	19 mm	tnąca oraz Zamawiający dopuszcza igłę odwrotnie tnącą, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego	45 cm	3/0	480
6	$\frac{3}{8}$ koła	26 mm	tnąca oraz Zamawiający dopuszcza igłę odwrotnie tnącą, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego	45 cm	3/0	240
7	$\frac{3}{8}$ koła	26 mm	tnąca oraz Zamawiający dopuszcza igłę odwrotnie tnącą, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego	75 cm	3/0	6400
8	$\frac{3}{8}$ koła	19 mm	tnąca oraz Zamawiający dopuszcza igłę odwrotnie tnącą, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego	75 cm	2/0	240
9	$\frac{3}{8}$ koła	25 mm	tnąca oraz Zamawiający dopuszcza igłę odwrotnie tnącą, przy zachowaniu	75 cm	2/0	1200



			pozostałych parametrów materiału szewnego			
10	$\frac{3}{8}$ koła	30 mm	tnąca oraz Zamawiający dopuszcza igłę odwrotnie tnącą, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego	75 cm	2/0	360
11	$\frac{3}{8}$ koła	40 mm	tnąca oraz Zamawiający dopuszcza igłę odwrotnie tnącą, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego	75 cm	2/0	1800
12	$\frac{3}{8}$ koła	37 mm oraz Zamawiający dopuszcza igłę o długości 39mm, pozostałe parametry bez zmian oraz Zamawiający dopuszcza igłę o długości 35mm, pozostałe parametry bez zmian	tnąca oraz Zamawiający dopuszcza igłę odwrotnie tnącą, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego	75 cm	2/0	192
13	$\frac{3}{8}$ koła	30 mm	tnąca oraz Zamawiający dopuszcza igłę odwrotnie tnącą, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego	75 cm	1/0	100
14	$\frac{3}{8}$ koła	37 mm oraz Zamawiający dopuszcza igłę o długości 39mm, pozostałe parametry bez zmian oraz Zamawiający	tnąca oraz Zamawiający dopuszcza igłę odwrotnie tnącą, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego	75 cm	1/0	192

		dopuszcza igłę o długości 35mm, pozostałe parametry bez zmian				
15	1/2 koła	40 mm	okrągła oraz Zamawiający dopuszcza zastosowanie igły okrągłej wzmocnionej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian	75-100 cm	1	60
16	3/8 koła	39 mm	tnąca oraz Zamawiający dopuszcza igłę odwrotnie tnącą, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego	75 cm	1	60

WYMAGANE WARUNKI

- wymagane strony katalogowe produktów z zaznaczeniem oferowanych,
- wymagane nazwy handlowe i kody katalogowe produktu,
- wymagana nitka ułatwiająca otwieranie zbiorcze zafoliowanego produktu,
- podane długości nici są minimalne,
- odwzorowanie wielkości i kształtu igły na opakowaniu
- dopuszczalne odchylenia w wielkości igły (+/- 1mm)
- dopuszczalne wykorzystanie zamawianych nici do ogólnej wartości pakietu
- stabilność igły (brak wygięcia igły)
- trzymanie węzła

W pozostałym zakresie Załącznika numer 8 do SIWZ 16/2016 bez zmian.

II. Zamawiający dokonuje modyfikacji w § 10 ust. 8 SIWZ poprzez dodanie następującego zdania:

§ 10 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

8. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (oprócz dokumentów wskazanych w ust 1 lit a, ust.6, które są składane w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie).

W pozostałym zakresie § 10 SIWZ bez zmian.

III. Zamawiający modyfikuje § 12 ust. 2 SIWZ w następujący sposób:

§ 12 Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

2. w sprawach merytorycznych – w sprawach merytorycznych – Kierownik Apteki Szpitalnej –Pani Izabela Czop – tel. 63 / 240- 40-55, w godz. 8:00-14:00 (pakiety 1- 3,20), Kierownik Bloku Operacyjnego – Anna Kubsik – tel. (0-63) 240-40-50, w godz. 8:00-14:00 (pakiety 4-19, 21-33)

W pozostałym zakresie § 12 SIWZ bez zmian.

IV. Zmiany następują również w § 17 ust. 2 poprzez wykreślenie następującego zdania: „Zamawiający wymaga trwałego zespolenia oferty.” oraz w § 17 ust. 7 a także w § 18 pkt 1 i 3, które otrzymują następujące brzmienie:

§ 17 Opis sposobu przygotowania oferty

2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, a wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. ~~Zamawiający wymaga trwałego zespolenia oferty.~~

Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy) należy dodatkowo załączyć w postaci elektronicznego nośnika – w formie płyty CD/DVD. Informacje załączone na płycie CD/DVD powinny być zgodne, co do treści.

7. Wymaga się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45 i oznakowana następująco: „Oferta w przetargu nieograniczonym poniżej 209 000 euro na dostawę leków, wyrobów medycznych i nici chirurgicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, nr sprawy WSZ-EP-16/2016. Nie otwierać przed ~~1.6.2016~~ r., godz. 11:00”.

§ 18 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Termin składania ofert: nie później niż do dnia ~~1.6.2016~~ r. do godz. 10:00.

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu ~~1.6.2016~~ r. o godz. 11:00 w świetlicy WSZ w Koninie, ul. Szpitalna 45 (pokój nr 3/8).

W pozostałym zakresie § 17 i § 18 SIWZ bez zmian.

V. Zamawiający w Zał. nr 3 do SIWZ modyfikuje pakiet nr 25 poprzez zmniejszenie ilości wymaganych próbek z 1 opakowania na 2 szaszetki

W związku z powyższym Zał. nr 3 do SIWZ w pakiecie nr 25 otrzymuje następujące brzmienie:

Zał. nr 3 do SIWZ

WYKAZ PRÓBEK

w przetargu nieograniczonym na dostawę leków, wyrobów medycznych i nici chirurgicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

Nr pozycji	Nazwa	Ilość wymaganych próbek	Ilość dostarczonych próbek	Oferowany produkt typ/symbol/nr kat.	Producent (nazwa, kraj pochodzenia)
1	2	3	4	5	6

Pakiet 25

1.	Szwy syntetyczne jednowłóknowe, niewchłaniające z poliamidu	2 szaszetki			
----	---	-------------	--	--	--

W pozostałym zakresie Zał. nr 3 do SIWZ bez zmian.

VI. Zamawiający w Zał. nr 4 do SIWZ modyfikuje pakiety nr 20 i 26 poprzez zmniejszenie ilości wymaganych próbek.

W związku z powyższym Zał. nr 4 do SIWZ w/w pakietach otrzymuje następujące brzmienie:

Zał. nr 4 do SIWZ

WYKAZ PRÓBEK

do oceny wymogów określonych w SIWZ w przetargu nieograniczonym
na dostawę leków, wyrobów medycznych i nici chirurgicznych
dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie

Nr pozycji	Nazwa	Ilość wymaganych próbek	Ilość dostarczonych próbek	Oferowany produkt typ/symbol/nr kat.	Producent (nazwa, kraj pochodzenia)
1	2	3	4	5	6

Pakiet 20

1.	Klej tkankowy do klejenia ran powierzchniowych, skleroterapii i fiksacji siatek przepuklinowych	1 szt.			
----	---	--------	--	--	--

Pakiet 26

1.	Szwy syntetyczne jednowłóknowe, niewchłaniające z poliamidu bez igły	2 szaszetki			
----	--	-------------	--	--	--

W pozostałym zakresie Zał. nr 4 do SIWZ bez zmian.

VII. Zamawiający modyfikuje zapisy w projekcie umowy w następujących paragrafach:

- § 2 ust. 1

1. Wartość sprzedaży w czasie trwania umowy nie może przekroczyć wartości brutto zł,-
słownie: złotych (0/100)/, zgodnie z ofertą, stanowiącą integralną część umowy.

- § 4 ust. 5

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad. W razie dostarczenia towaru wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymienienia go na wolny od wad w ciągu 48 godzin od złożenia reklamacji. Zamawiający złoży reklamację za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

- § 7 ust. 3

3. Oprócz prawa odstąpienia od umowy określonego w ust. 2 Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

- 1) trzykrotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji,
- 2) jednokrotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji przekraczającego 14 dni
- 3) dwukrotnej reklamacji jakościowej na dostarczony przedmiot umowy,
- 4) rozwiązania lub likwidacji Wykonawcy, albo śmierci Wykonawcy będącego osobą fizyczną
- 5) utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania umowy,
- 6) innego rażącego naruszenia warunków umowy lub przepisów prawa przez Wykonawcę.

W pozostałym zakresie projektu umowy bez zmian.

VIII. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji załączników do SIWZ nr WSZ-EP-16/2016, w którym uwzględnia m.in. powyższe zmiany i udostępnia na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

W pozostałym zakresie zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie zmieniają się.

Z-ca Dyrektora
ds. Pielęgniarstwa

mgr Maria Karłowicz