

WSZ-EP-44/971...../2015

Konin, dnia 21 PAŹ 2015.

MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na dostawę niejałowych wyrobów medycznych, higienicznych, opasek medycznych, papierów rejestracyjnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-44/2015)

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuję, że modyfikacji ulegają następujące zapisy SIWZ 44/2015:

I. § 3 - Opis przedmiotu zamówienia punkt 1 dotyczy pakietów numer 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11:

- ✓ **Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuścił system do odsysania innego producenta.**

W związku z powyższym pakiet 1 po dokonaniu modyfikacji otrzymuje następujące brzmienie:

Pakiet 1

Lp.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość sztuk
	Wkłady workowe kompatybilne z systemem ssącym Serres będącym na wyposażeniu Zamawiającego Bez zawartości PCV. Uszczelniane automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister. Wymiana wkładu bez odłączania ssania. Wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu. Wyposażony w filtr przeciwbakteryjny o skuteczności wynoszącej powyżej 99,9% oraz zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem. Brak innych króćców na pokrywie poza króćcem ssącym obrotowym o konstrukcji schodkowej z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu, zamykany tylko jeden wlot. Szeroki port na pokrywie do napełniania proszkiem żelującym. Mocny worek wykonany z poliolefiny, odporny na rozerwania. Wkłady o danej pojemności są kompatybilne wyłącznie z pojemnikami o identycznej pojemności co ma ułatwić precyzyjne odczytywanie odessanej ilości treści płynnej. Jeden port na pokrywie uniemożliwiający omyłkowe podłączenie. oraz Zamawiający dopuszcza system do odsysania innego producenta, pod warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki). Szacowana liczba stanowisk 50.	
1.	pojemność 2000 ml	4 000
2.	pojemność 3000 ml	1 500
3.	pojemność 1000 ml	100

- ✓ **Zamawiający w pakiecie nr 3 dopuścił szerszy zakres pojemności dla pozycji nr 2 i 3.**

W związku z powyższym pakiet 3 po dokonaniu modyfikacji otrzymuje następujące brzmienie:

Pakiet 3

Lp.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość sztuk
1.	Myjka jednorazowego użytku do ciała. Przeznaczona do codziennej higieny pacjentów w szpitalach. Nasączona środkiem myjącym o naturalnym PH. Środek aktywowany po zwilżeniu wodą. Rozmiar jedna krawędź nie mniej niż 12 cm, druga krawędź nie mniej niż 20 cm o grubości co najmniej 1 cm.	300 000
2.	Kaczka męska tradycyjna z pulpy celulozowej o poj. 800-875 ml, odporność na przesiąkanie co najmniej 4 h, temp. odporności co najmniej 35 st.C	6 000
3.	Miska nerkowata z pulpy celulozowej o poj. 300-700 ml, odporność na przesiąkanie co najmniej 4 h, temp. odporności co najmniej 35 st.C	10 000



- ✓ Zamawiający w pakiecie nr 6 dodał dla poz. nr 1-4 dodatkowy zapis oraz dopuścił szerszy zakres pojemności dla pozycji od nr 3 do nr 10 .

W związku z powyższym pakiet 6 po dokonaniu modyfikacji otrzymuje następujące brzmienie:

Pakiet 6

Lp.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość sztuk
Pojemniki chirurgiczne przeznaczone do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych utrwalonych w formalinie bądź innych utrwalaczach. Wykonane z polipropylenu lub z polistyrenu, o dużej odporności fizycznej i chemiczną. Pojemniki wyposażone w pokrywę z zamykaniem dociskowym lub zakręcane zabezpieczające materiał zanurzony w utrwalaczu w trakcie transportu. Na pojemnikach etykiety z symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i chemicznym. oraz Zamawiający dopuszcza w poz. 1-4 pojemniki z etykietami do samodzielnego naklejania.		
1.	pojemność 15 ml	500
2.	pojemność 30 ml	1 500
3.	pojemność 100-125 ml	1 000
4.	pojemność 190-200 ml	1 500
5.	pojemność 250-375 ml	500
6.	pojemność 500-520 ml	1 000
7.	pojemność 1000-1200 ml	500
8.	pojemność 2300-2500 ml	200
9.	pojemność 3000-3400 ml	50
10.	pojemność 5000-5600 ml	50

- ✓ Zamawiający w pakiecie nr 7 dopuścił szerszy zakres dla poz. nr 5 i 6.

W związku z powyższym pakiet 7 po dokonaniu modyfikacji otrzymuje następujące brzmienie:

Pakiet 7

Lp.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość sztuk
Papiery rejestracyjne do niżej wymienionych nazw aparatów EEG, EKG, KTG, videoprinterów		
1.	Mitsubishi KP-61 B 110x20	250
2.	CARDIOSMART MAC1200 210x295x150	100
3.	ASCARD A4 112x25	200
4.	Siemens/HP/Philips 210x300x200	150
5.	Marquette 209-210x280x300	50
6.	Sonicaid Oxford TEAM 142x150x300	100

- ✓ Zamawiający w pakiecie nr 9 dopuścił większą pojemność dla poz. nr 1 oraz dla poz. nr 5 dopuścił tolerancję rozmiaru dla elektrody.

W związku z powyższym pakiet 9 po dokonaniu modyfikacji otrzymuje następujące brzmienie:

Pakiet 9

Lp.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość
1.	Pojemnik na zużyte igły o poj. min. 1,5 l	12 000 szt
2.	Pojemnik na zużyte igły o poj. 0,5-0,8 l	1 500 szt
3.	kieliszki do leków 70-75 szt. w op.	5 000 op.
4.	pokrywki do kieliszków j.w. 70-75 szt./op	1 000 op.
5.	Elektroda do badań EKG, do badań spoczynkowych, monitorowania i diagnostyki; okrągła o średnicy 50 mm (+/- 15%), niesterylna z żelem, nie zawiera PVC i lateksu.	60 000 szt

6.	Szyna palcowe wykonane z blachy aluminiowej wyklejanej gąbką umożliwiającą wentylację wym. 460x20 mm	300 szt
7.	Szyna palcowe wykonane z blachy aluminiowej wyklejanej gąbką umożliwiającą wentylację wym. 260x20 mm	500 szt
8.	Kołnierz ortopedyczny typu Schantza; wysokość 8-12 cm do wyboru przez Zamawiającego, obwody regulowane w zakresie minimum 30 cm (+/-10%) do 50 cm (+/-10%) do wyboru przez Zamawiającego	300 szt.

✓ Zamawiający w pakiecie nr 10 poz. nr 1, 2 i 4 poprzez dopuszczenie dodaje rozszerzony opis produktów.

W związku z powyższym pakiet 10 po dokonaniu modyfikacji otrzymuje następujące brzmienie:

Pakiet 10

Lp.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość kompletów
1.	<p>Układ oddechowy jednorazowego użytku do respiratorów, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej i pułpkę wodną na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech; w kpl. dren proksymalny; część Y obrotowa oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu; posiadający kpl. adapterów umożliwiających stosowanie układu do respiratorów Baby Log i Bear. Wejście w grzałce musi zawierać wcięcie umożliwiające podłączenie czujnika temp. stosowanego również do modelu nawilżacza MR850 firmy Fisher&Paykel. Komora z automatycznym pobieraniem wody, posiadająca dwa pływalki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Posiadająca zintegrowany, nierozłączalny dren zaopatrzonego w nakłuwacz z systemem odpowietrzającym. Produkt mikrobiologicznie czysty.</p> <p>oraz Zamawiający dopuszcza układ oddechowy o składzie jn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odcinek wdechowy podgrzewany o dł. 120 cm - niepodgrzewany odcinek przeznaczony do inkubatora o dł. ok. 30 cm - odcinek wydechowy z pułpką wodną - odcinek pomiarowy do proksymalnego pomiaru ciśnienia - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem - komora nawilżacza z automatycznym napełnianiem wodą z systemem zapobiegającym nadmiernemu parowaniu. 	20
2.	<p>Jednorazowy układ oddechowy do respiratora, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej, oraz na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech. Dren wydechowy wykonany z materiału odpornego na zagniecenia/uszkodzenia, przepuszczalnego dla pary wodnej. W komplecie dren proxymalny - część Y obrotowa oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu; posiadający komplet adapterów umożliwiających stosowanie układu do różnych typów respiratorów (Maquet). Wejście w grzałce na linii wdechowej musi zawierać wcięcie umożliwiające podłączenie czujnika temperatury stosowanego również do modelu nawilżacza MR 850 Fisher&Paykel. Porty podaży i monitorowania NO. Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadająca dwa pływalki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć komplet tj. znajdować się w jednym opakowaniu. Układ przeznaczony dla pracy respiratora przy przepływie powietrza 0,3-4L/min</p> <p>oraz Zamawiający dopuszcza układ oddechowy o składzie jn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odcinek wdechowy podgrzewany o dł. 120 cm - niepodgrzewany odcinek przeznaczony do inkubatora o dł. ok. 30 cm - odcinek wydechowy podgrzewany - odcinek pomiarowy do proksymalnego pomiaru ciśnienia 	50

	<ul style="list-style-type: none"> - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem - komora nawilżacza z automatycznym napełnianiem wodą z systemem zapobiegającym nadmiernemu parowaniu. - pracujący przy przepływie w zakresie 0,3-4L/min. 	
3.	Układ oddechowy jednorazowego użytku do resuscytacji, do NeoPuff z zastawka PEEP w komplecie z maskami w rozmiarach o średnicy 35 mm, 42 mm , 50. mm , 60 mm , 72 mm . Rozmiar maseczki w zależności od potrzeb zamawiającego.	80
4.	<p>Jednorazowy układ oddechowy CPAP Infant Flow z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowany do nawilżacza Fischer Paykel model MR850. średnica 10 mm., rura karbowana. Odcinek wdechowy podgrzewany, kolor niebieski o długości 140-150 cm, Ø wew. 10 mm, zakończony z jednej strony końcówką na komorę nawilżacza Ø wew. 22 mm zespoloną z portem do czujnika temperatury z wycięciem pozycjonującym oraz gniazdem podgrzewania węża; z drugiej strony końcówką rozłączną dwudrożną łączącą dopływ gazów oddechowych i linie pomiaru proksymalnego ciśnienia z generatorem. Wmontowane złącze typu T do pomiaru temperatury gazów oddechowych za pomocą czujnika o średnicy 7,6 mm z komorą samonapełniającą MR290. Generator w zestawie z kaniulami nosowymi do CPAP Infant flow - Generator umożliwiający podłączenie noworodka do układu oddechowego, linia wydechowa połączona z generatorem poprzez przegub obrotowy, mocowany do czapki za pomocą tasiemek. Kończówka donosowa łącząca generator z noworodkiem, 3 szt. w komplecie w różnych rozmiarach</p> <p>oraz Zamawiający dopuszcza układ oddechowy CPAP Infnat Flow o parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odcinek wdechowy podgrzewany o dł. 120 cm z niepodgrzewanym odcinkiem przeznaczonym do inkubatora o dł. ok. 30 cm - odcinek wydechowy - generator z przegubem obrotowym - odcinek pomiarowy do proksymalnego pomiaru ciśnienia - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem - zestaw 3 końcówek donosowych o rozmiarach 4 mm (S); 4,5 mm (M); 5 mm (L) - komora nawilżacza z automatycznym napełnianiem wodą z systemem zapobiegającym nadmiernemu parowaniu. 	100

✓ Zamawiający w pakiecie nr 11 poz. nr 3, 4 i 5 dopuścił zmiany w opisach produktu.

W związku z powyższym pakiet 11 po dokonaniu modyfikacji otrzymuje następujące brzmienie:

Pakiet 11

Lp.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość
1.	Pokrycie na kozetkę, nieprzemakalne foliowo – celulozowe, gramatura min. 50 g/m ² , o wymiarach 80-90cm x 205-215cm	5 000 szt.
2.	Fartuch niejałowy włókninowy, gramatura min. 25 g/m ² , długość fartucha min. 120 cm, obwód fartucha min. 145 cm, z 2 parami troków, rękawy zakończone elastyczną gumką	8 000 szt.
3.	Fartuch foliowy (100 szt. lub 2 x po 50 szt.)	100 op.
4.	komplet pościelowy jednorazowy, poszewka 70-80x80 cm, poszwa 160x200-210 cm, prześcieradło 140-150 x210-240 cm. Zestaw nie zawiera lateksu naturalnego ani innych substancji alergizujących	1 000 kpl
5.	majtki lub spodenki typu szorty do kolonoskopii	500 szt.

W pozostałym zakresie § 3 SIWZ bez zmian.

II. Zmiany następują również w § 17 ust. 6 oraz § 18 pkt 1 i 3, które otrzymują następujące brzmienie:

§ 17 Opis sposobu przygotowania oferty

1. Na ofertę składają się oferta sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wraz z wypełnionym formularzem asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do siwz) oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty wskazane w siwz.
2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, a wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. **Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy) należy dodatkowo załączyć w postaci elektronicznego nośnika – w formie płyty CD/DVD. Informacje załączone na płycie CD/DVD powinny być zgodne, co do treści.**
3. Zamawiający wymaga trwałego zespolenia oferty.
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Wymaga się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Zespólny w Koninie, ul. Szpitalna 45 i oznakowana następująco:

„Oferta w przetargu nieograniczonym poniżej 207 000 euro na dostawę niejałowych wyrobów medycznych, higienicznych, opasek medycznych, papierów rejestracyjnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Koninie, nr sprawy WSZ-EP-44/2015.

Nie otwierać przed 26 PAŹ. 2015..... r., godz. 11:00”,

7. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

§ 18 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Termin składania ofert: nie później niż **do dnia 26 PAŹ. 2015..... r. do godz. 10:00.**
2. Miejscem składania ofert jest **Kancelaria (pokój nr 3/13), ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin.**
3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **26 PAŹ. 2015..... r. o godz. 11:00 w świetlicy WSZ w Koninie, ul. Szpitalna 45 (pokój nr 3/8).**
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ją po upływie terminu do wniesienia odwołania.
6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o zmianie oferty, złożone według zasad określonych w § 17 pkt 6 SIWZ, przy czym koperta powinna mieć dopisek „ZMIANA”. Koperty oznaczone napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez złożenie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „WYCOFANIE” zaadresowanej jak w § 17 pkt 6 SIWZ, pisemnego oświadczenia, że ofertę swą wycofuje.

W pozostałym zakresie § 17 i § 18 SIWZ bez zmian.

III. Zamawiający modyfikuje zapis w projekcie umowy §4 ust. 3 w następujący sposób:

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad. W razie dostarczenia towaru wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymienienia go na wolny od wad w ciągu 5 dni roboczych od złożenia reklamacji. Zamawiający złoży reklamację za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.”

W pozostałym zakresie Projektu umowy bez zmian.

IV. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji załączników do SIWZ nr WSZ-EP-44/2015, w których uwzględnia m.in. powyższe zmiany i udostępnia na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl nowe załączniki do SIWZ 44/2015

W pozostałym zakresie zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie zmieniają się.

ca Dyrektora
Ekonomiczno-Finansowych
Janusz Ciesielski