



WSZ-EP-64/M92/2016

Konin.....1.6.15...2016

**MODYFIKACJA SIWZ**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę wyrobów medycznych-jałowych jednorazowego użytku na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, nr sprawy WSZ-EP-64/2016**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) informuję, że modyfikacji ulegają następujące zapisy SIWZ WSZ-EP-64/2016:

**I. Załącznik numer 2 do SIWZ 64/2016 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:**

**PAKIET nr 1:**

**Pakiet 1**

| L.p.  | Nazwa towaru-<br>asortyment   | ść sztuk | Cena jednostkowa<br>netto w zł | Wartość<br>netto<br>w zł | Podatek<br>VAT | Wartość<br>brutto<br>w zł | Producent/<br>Kod<br>katalogowy |
|---|---|----------|--------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| <b>Cewnik do odsysania wykonany z mrożonego PCV (powierzchnia matowiona), posiadający dwa naprzeciwległe/naprzemieszczone otwory boczne, kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika, opakowanie folia-papier, sterylny</b> |   |          |                                |                          |                |                           |                                 |
| 1   | Cewnik do odsysania F6  | 500      |                                |                          |                |                           |                                 |
| 2   | Cewnik do odsysania F8  | 1 200    |                                |                          |                |                           |                                 |
| 3   | Cewnik do odsysania F10   | 600      |                                |                          |                |                           |                                 |
| 4   | Cewnik do odsysania F12   | 700      |                                |                          |                |                           |                                 |
| 5   | Cewnik do odsysania F14   | 2 000    |                                |                          |                |                           |                                 |
| 6   | Cewnik do odsysania F16   | 6 000    |                                |                          |                |                           |                                 |
| 7   | Cewnik do odsysania F18   | 4 000    |                                |                          |                |                           |                                 |
| 8   | Cewnik do odsysania F20   | 500      |                                |                          |                |                           |                                 |
| 9   | Przewód do cystoskopu lub rektoskopu podwójny, dwie jednokanałowe igły biorcze z osłonkami, rolkowy regulator przepływu, miękka końcówka z drenu PVC, | 500      |                                |                          |                |                           |                                 |



|   |                                     |       |  |  |  |  |  |
|---|-------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|
|   | sterylny                            |       |  |  |  |  |  |
| <b>Cewnik do karmienia przez nos posiadający kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika, powierzchnia zmrożona</b>                                   |                                     |       |  |  |  |  |  |
| 10  | Cewnik do karmienia przez nos F4-F5 | 300   |  |  |  |  |  |
| 11  | Cewnik do karmienia przez nos F6    | 300   |  |  |  |  |  |
| 12  | Cewnik do karmienia przez nos F8    | 200   |  |  |  |  |  |
| <b>Zgłębnik żołądkowy wykonany z PCV</b>  |                                     |       |  |  |  |  |  |
| 13  | zgłębnik żołądkowy 16               | 500   |  |  |  |  |  |
| 14  | zgłębnik żołądkowy 18               | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 15  | zgłębnik żołądkowy 20               | 300   |  |  |  |  |  |
| 16  | zgłębnik żołądkowy 22               | 200   |  |  |  |  |  |
| <b>Zgłębnik żołądkowy silikonowy wykonany w 100% z silikonu medycznego; znacznik głębokości; kontrastujący w RTG; dostępny w przedziale 800-1200 mm</b> |                                     |       |  |  |  |  |  |
| 17  | zgłębnik żołądkowy 16               | 150   |  |  |  |  |  |
| 18  | zgłębnik żołądkowy 18               | 150   |  |  |  |  |  |
| 19  | zgłębnik żołądkowy 20               | 70    |  |  |  |  |  |
| 20  | zgłębnik żołądkowy 20-22            | 30    |  |  |  |  |  |
| <b>Razem</b>  |                                     |       |  |  |  |  |  |

PAKIET nr 2.

**Pakiet 2**

| L.p.                                 | Nazwa towaru-asortyment   | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/<br>Kod katalogowy |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------|-------------|---------------------|------------------------------|
| <b>Dren jamy otrzewnej lateksowy</b> |                           |             |                             |                    |             |                     |                              |
| 1                                    | dren jamy otrzewnej 15-16 | 50          |                             |                    |             |                     |                              |
| 2                                    | dren jamy otrzewnej 18    | 250         |                             |                    |             |                     |                              |
| 3                                    | dren jamy otrzewnej 20    | 250         |                             |                    |             |                     |                              |
| 4                                    | dren jamy otrzewnej 21-22 | 200         |                             |                    |             |                     |                              |
| 5                                    | dren jamy otrzewnej 24    | 250         |                             |                    |             |                     |                              |
| 6                                    | dren jamy otrzewnej 26    | 200         |                             |                    |             |                     |                              |



|   |  |       |              |  |  |  |  |
|---|--|-------|--------------|--|--|--|--|
| 7   | dren jamy otrzewnej 27-28  | 100   |              |  |  |  |  |
| 8   | dren jamy otrzewnej 30   | 100   |              |  |  |  |  |
| <b>Dren redona z paskiem kontrastującym w RTG, znaczniki głębokości, odporny na złamania, opakowanie papier – folia</b> |  |       |              |  |  |  |  |
| 9   | dren redona 10   | 200   |              |  |  |  |  |
| 10  | dren redona 12   | 300   |              |  |  |  |  |
| 11  | dren redona 14   | 300   |              |  |  |  |  |
| 12  | dren redona 16   | 300   |              |  |  |  |  |
| 13  | dren redona 18   | 200   |              |  |  |  |  |
| 14  | dren redona 20   | 100   |              |  |  |  |  |
| 15  | <b>Butelka do długotrwałego odsysania ran stosowana w chirurgii w leczeniu ran operacyjnych poj. 250 ml. Z możliwością połączenia (bez udziału łączników) z oferowanymi drenami. Szczelne połączenie butelki z drenem. Butelka z wyraźną i trwałą podziałką, zaczep do powieszenia butelki. Sterylna, wykonana z polietylenu; opakowanie typu folia-papier</b> | 1 800 |              |  |  |  |  |
|   |  |       | <b>Razem</b> |  |  |  |  |

PAKIET nr 3.

**Pakiet 3**

| L. p.   | Nazwa towaru-asortyment           | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent / Kod katalogowy |
|---|-----------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------|-------------|---------------------|----------------------------|
| <b>Cewnik Couvelaira z półprzezroczystym lub nieprzezroczystym konektorem, powierzchnia satynowa</b>  |                                   |             |                             |                    |             |                     |                            |
| 1   | Cewnik Couvelaira F14             | 100         |                             |                    |             |                     |                            |
| 2   | Cewnik Couvelaira F16             | 100         |                             |                    |             |                     |                            |
| 3   | Cewnik Couvelaira F18             | 100         |                             |                    |             |                     |                            |
| 4   | Cewnik Couvelaira F20             | 100         |                             |                    |             |                     |                            |
| 5   | Cewnik Couvelaira F22             | 30          |                             |                    |             |                     |                            |
| <b>Cewnik Tiemanna wykonany z PCV posiadający kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika, powierzchnia zmroźona, opakowanie folia-papier, sterylne</b> |                                   |             |                             |                    |             |                     |                            |
| 6   | Cewnik Tiemanna F8                | 50          |                             |                    |             |                     |                            |
| 7   | Cewnik Tiemanna F10               | 100         |                             |                    |             |                     |                            |
| 8   | Cewnik Tiemanna F12               | 100         |                             |                    |             |                     |                            |
| 9   | Cewnik Tiemanna F14               | 200         |                             |                    |             |                     |                            |
| 10  | Cewnik Tiemanna F16               | 200         |                             |                    |             |                     |                            |
| 11  | Cewnik Tiemanna F18               | 100         |                             |                    |             |                     |                            |
| 12  | Cewnik Tiemanna F20               | 50          |                             |                    |             |                     |                            |
| <b>Cewnik Foley'a silikonowany o dł. min 40 cm, z lateksową zastawką w porcie, podwójnie pakowany, wewnątrz folia i zewnątrz folia-papier</b>             |                                   |             |                             |                    |             |                     |                            |
| 13  | Cewnik Foley'a 10 (dł. min 27 cm) | 50          |                             |                    |             |                     |                            |
| 14  | Cewnik Foley'a 12                 | 50          |                             |                    |             |                     |                            |



|              |   |           |  |  |  |  |  |
|--------------|---|-----------|--|--|--|--|--|
| 15           | Cewnik Foley'a 14   | 200       |  |  |  |  |  |
|              |   | 2         |  |  |  |  |  |
| 16           | Cewnik Foley'a 16   | 500       |  |  |  |  |  |
| 17           | Cewnik Foley'a 18   | 4 000     |  |  |  |  |  |
| 18           | Cewnik Foley'a 20   | 1 000     |  |  |  |  |  |
| 19           | Worki do dobowej zbiórki moczu o poj. 2l, sterylne, z zaworem poprzecznym typu „T”, podziałka co 100ml, skala co 500ml. Długość drenu co najmniej 90 cm | 30<br>000 |  |  |  |  |  |
| <b>Razem</b> |   |           |  |  |  |  |  |

PAKIET nr 4.

**Pakiet 4**

| L.p. | Nazwa towaru-asortyment  | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/<br>Kod katalogowy |
|------|--|-------------|-----------------------------|--------------------|-------------|---------------------|------------------------------|
| 1    | Cewnik moczowodowy z końcówką typu Nelaton z metalowym mandrynem oraz dwoma otworami drenującymi, znakowany co 1 cm dla dokładnego umiejscowienia, widoczny w promieniach RTG, wyposażony w łącznik moczowodowy z zakończeniem luer lock (rozmiary CH4 i CH5)  | 150         |                             |                    |             |                     |                              |
| 2    | Zestaw do przezskórnej nefrostomii w składzie: cewnik CH 8, dł. 24 cm, wykonany z poliuretanu, z jednostronnym kranikiem regulującym przepływ moczu oraz płytką do umocowania cewnika; igła 2-częściowa wykonana ze stali medycznej 18 G, dł. użytkowa 19,5 cm, widoczna w USG; prowadnik Lunderquista z giętą końcówką typu J, 80cm, 0.035"; rozszerzadło atraumatyczne FR 9, widoczne w RTG; uniwersalny łącznik luer lock z małym lejkiem, dł. 10 cm. | 100         |                             |                    |             |                     |                              |
| 3    | Ekstraktor kamieni wykonany z nitinolu z 4-a helikalnymi drutami, ergonomicznym uchwytem automatycznym (samozamykającym) pokrytym powierzchnią antypoślizgową. Uchwyt odłączany od koszyka. Rozmiar: 3,0 CH, dł. części pracującej 90 cm   | 30          |                             |                    |             |                     |                              |



|              |  |    |  |  |  |  |  |
|--------------|--|----|--|--|--|--|--|
| 4            | Zestaw do przeszkrónej nefrostomii w składzie: cewnik CH 11, CH 14, dł. 28cm, wykonany z poliuretanu, z lejkiem do podłączenia worka na mocz oraz zaciskiem do regulacji przepływu moczu; igła 2-częściowa wykonana ze stali medycznej 18 G, dł. użytkowa 19,5 cm, widoczna w USG; przewód Lunderquista z giętką końcówką typu J, 80cm, 0.035"; dwa rozszerzadła atraumatyczne w tym ostatnie z rozrywalną koszulką (dla cewnika CH 11 – rozszerzadła: 08 FR i 12FR, dla cewnika CH 14 – rozszerzadła: 10 FR i 16 FR); zatyczka. | 50 |  |  |  |  |  |
| <b>Razem</b> |  |    |  |  |  |  |  |

PAKIET nr 4a.

**Pakiet 4 a**

| L.p.         | Nazwa towaru-asortyment   | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ Kod katalogowy |
|--------------|---|-------------|-----------------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 1.           | Zestaw do szynowania moczowodów typu „Double-J” w składzie: cewnik CH 4,7, CH 6, CH 7 / 28 cm, jednostronnie otwarty, wykonany z poliuretanu, z otworami drenującymi rozmieszczonymi na całej długości cewnika oraz znakowaniem co 5 cm; system sterujący o długości 43-52 cm z zamkiem TBA pełniącym funkcję zacisku; przewód powleczony teflonem o długości 125-145 cm z giętką 3 mm końcówką typu J, ze stałym rdzeniem dla rozmiaru FR 4,7 i ruchomym rdzeniem dla rozmiaru FR 6 i FR7. Drenaż maksymalnie 6 miesięcy.-<br><b>nowy pakiet</b> | 150         |                             |                    |             |                     |                           |
| <b>Razem</b> |   |             |                             |                    |             |                     |                           |

PAKIET nr 5.

**Pakiet 5**

| L.p. | Nazwa towaru-asortyment                                     | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ Kod katalogowy |
|------|---|-------------|-----------------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 1    | Strzykawka tuberkulinowa z dołączoną igłą (0,45-0,5x13-16), | 15 000.     |                             |                    |             |                     |                           |



|   |  |             |  |  |  |  |  |
|---|--|-------------|--|--|--|--|--|
| 2 | Strzykawka jednorazowa, dwuczęściowa, z kolorowym, kontrastującym tłokiem, podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, 2 ml, ze skalą pomiarową poszerzoną do 3 ml, nazwa producenta na strzykawce, <b>strzykawki pozbawione ftalanów. Informacja o braku ftalanów na opakowaniu</b>   | 250<br>000. |  |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawka jednorazowa, dwuczęściowa, z kolorowym, kontrastującym tłokiem, podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, 5 ml, ze skalą pomiarową poszerzoną do 6 ml, nazwa producenta na strzykawce, <b>strzykawki pozbawione ftalanów. Informacja o braku ftalanów na opakowaniu</b>   | 200<br>000. |  |  |  |  |  |
| 4 | Strzykawka jednorazowa, dwuczęściowa, z kolorowym, kontrastującym tłokiem, podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, 10 ml, ze skalą pomiarową poszerzoną do 12 ml, nazwa producenta na strzykawce, <b>strzykawki pozbawione ftalanów. Informacja o braku ftalanów na opakowaniu</b> | 150 000     |  |  |  |  |  |
| 5 | Strzykawka jednorazowa, dwuczęściowa, z kolorowym, kontrastującym tłokiem, podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, 20 ml, ze skalą pomiarową poszerzoną do 24 ml, nazwa producenta na strzykawce, <b>strzykawki pozbawione ftalanów. Informacja o braku ftalanów na opakowaniu</b> | 180<br>000. |  |  |  |  |  |
| 6 | Strzykawka 50 ml przezroczysta trzyczęściowa z przedłużoną skalą do 60 ml z łącznikiem stożkowym Luer-Lock, sterylizowana tlenkiem etylenu, współpracująca z pompą Perfusor Space produkcji BBRAUN - znajduje się w menu pompy   | 30 000.     |  |  |  |  |  |
| 7 | Strzykawka 50 ml bursztynowa trzyczęściowa z przedłużoną skalą do 60 ml z łącznikiem stożkowym Luer-Lock, sterylizowana tlenkiem etylenu, współpracująca z pompą Perfusor Space produkcji BBRAUN - znajduje się w menu pompy   | 15 000.     |  |  |  |  |  |



|              |   |             |  |  |  |  |  |
|--------------|---|-------------|--|--|--|--|--|
| 8            | Strzykawka Janeta 100 ml trzyczęściowa z centrycznym stożkiem do łączenia z cewnikiem z dołączoną nasadką Luer, tłok z elastycznym uszczelnieniem zapewniającym płynny przesuw, z czytelną i obustronną skalą | 6 000       |  |  |  |  |  |
| 9            | Strzykawka 50/60ml Janet z końcówką do cewników trzyczęściowa, z gumową podwójnie uszczelnioną obejmą tłoka, z nieścieralną, kontrastującą, czytelną i obustronną skalą, z końcówką luer lock                 | 3 000       |  |  |  |  |  |
| 10           | Igła iniekcyjna jednorazowego użytku, wykonana ze stali nierdzewnej, roz. 0,5,  | 100<br>000. |  |  |  |  |  |
| 11           | Igła iniekcyjna jednorazowego użytku, wykonana ze stali nierdzewnej, roz. 0,6,  | 15 000.     |  |  |  |  |  |
| 12           | Igła iniekcyjna jednorazowego użytku wykonana ze stali nierdzewnej, roz. 0,7,   | 15 000      |  |  |  |  |  |
| 13           | Igła iniekcyjna jednorazowego użytku wykonana ze stali nierdzewnej, roz. 0,8,   | 60 000.     |  |  |  |  |  |
| 14           | Igła iniekcyjna jednorazowego użytku wykonana ze stali nierdzewnej, roz. 0,9,   | 80 000      |  |  |  |  |  |
| 15           | Igła iniekcyjna jednorazowego użytku wykonana ze stali nierdzewnej, roz. 1,2,   | 250 000     |  |  |  |  |  |
| 16           | Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z otw. bocznym 18Gx30, w opak. 100 szt.   | 150<br>000. |  |  |  |  |  |
| <b>Razem</b> |   |             |  |  |  |  |  |

**Uwaga!**

**Zamawiający w niniejszym pakiecie dopuszcza podanie ceny za opakowanie zawierające 100szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w poz. 2-5 i 10-16.**

PAKIET nr 5a.

**Pakiet 5**

| L.p.         | Nazwa towaru-asortyment  | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ Kod katalogowy |
|--------------|--|-------------|-----------------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 1            | Igła do nakłuć lędźwiowych typu Yale 0,9; długość 88-90mm  | 1 000.      |                             |                    |             |                     |                           |
| 2            | Przedłużacze do pomp infuzyjnych o dł. co najmniej 150cm, opakowanie jednostkowe typu blister-pack, sterylizowane, bezbarwne | 15 000      |                             |                    |             |                     |                           |
| 3            | Przedłużacze do pomp infuzyjnych o dł. co najmniej 150cm, opakowanie jednostkowe typu blister-pack, sterylizowane, bursztyn. | 5 000.      |                             |                    |             |                     |                           |
| <b>Razem</b> |  |             |                             |                    |             |                     |                           |



PAKIET nr 6.

**Pakiet 6**

| L.p.         | Nazwa towaru-asortyment  | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/<br>Kod katalogowy |
|--------------|--|-------------|-----------------------------|--------------------|-------------|---------------------|------------------------------|
| 1            | Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych; elastyczna komora kroplowa wykonana z tworzywa wolnego od PCV o długości wykonanej z minimum 60mm części przezroczystej z filtrem płynu nie więcej niż 15µm, całość wolna od ftalanów; igła biorcza; zacisk rolkowy, opakowanie papier-foolia; sterylny. Nazwa producenta na przyrządzie | 150<br>000  |                             |                    |             |                     |                              |
| 2            | Przyrządy do przetaczania krwi, elastyczna komora wykonana z tworzywa wolnego od PCV z filtrem krwi o wielkości oczek nie więcej niż 200 µm, całość wolna od ftalanów, igła biorcza, zacisk rolkowy, opakowanie papier-foolia; sterylny. Nazwa producenta na przyrządzie   | 10<br>000   |                             |                    |             |                     |                              |
| <b>Razem</b> |  |             |                             |                    |             |                     |                              |

PAKIET nr 10.

**Pakiet 10**

| L.p.         | Nazwa towaru-asortyment   | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/<br>Kod katalogowy |
|--------------|---|-------------|-----------------------------|--------------------|-------------|---------------------|------------------------------|
| 1            | Jednorazowy, sterylny zestaw w pełni kompatybilny z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu Stellant CT D, składający się z dwóch wkładów o poj. 200 ml; łącznik niskociśnieniowy o dł. 150 cm, z trójnikiem Y z zastawką antyzwrotną, ostrze typu „Spike”, złącze szybkiego napełniania typu „J”. Produkt wolny od ftalanów | 2<br>000    |                             |                    |             |                     |                              |
| 2            | Przewód połączeniowy niskociśnieniowy o dł. min 250 cm, z trójnikiem Y i zastawką antyzwrotną.  | 1<br>500    |                             |                    |             |                     |                              |
| <b>Razem</b> |   |             |                             |                    |             |                     |                              |





PAKIET nr 12.

**Pakiet 12**

| L.p.         | Nazwa towaru-asortyment  | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/<br>Kod katalogowy |
|--------------|--|-------------|-----------------------------|--------------------|-------------|---------------------|------------------------------|
| 1            | Dren do odsysania pola operacyjnego z końcówką typ Yankauer. Wykonany z przezroczystego tworzywa medycznej jakości. Uchwyt jednolity z końcówką w postaci balonowego wygodnego szerokiego rozszerzenia. Całkowita długość końcówki 250 mm, długość części roboczej około 5 cm. Końcówka zgięta z otworem umożliwiającym kontrolę siły odsysania, na końcu ssącym cztery rozłożone równomiernie otwory odbarczające. Średnice wewnętrzne końcówek: 4-4,5 mm, 5,6-6 mm do wyboru przez Zamawiającego | 1 500       |                             |                    |             |                     |                              |
| 2            | Dren medyczny o długości 2 m, średnica wewnętrzna 6mm, końcówki żeńskie doklejane zapewniające pewne połączenie ze ssakiem, zatyczka na jeden z końców drenu zintegrowana z drenem, sterylny   | 5 000       |                             |                    |             |                     |                              |
| <b>Razem</b> |  |             |                             |                    |             |                     |                              |

**II. SIWZ WSZ-EP-64/2016.**

**10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.**

10.7. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

„Oferta w przetargu nieograniczonym poniżej 209 000 euro na dostawę wyrobów medycznych-jałowych jednorazowego użytku na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie , nr sprawy: WSZ-EP-64/2016. Nie otwierać przed 22.11.2016 ..... r, godz. 11:00”.

**13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

13.1 Termin składania ofert: nie później niż do dnia 22.11.2016 ..... r. do godz. 10.00  
Miejscem składania ofert jest Kancelaria (pokój nr 3/13), ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin

13.2 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22.11.2016 ..... r. o godz. 11.00 w świetlicy  
WSZ w Koninie, ul. Szpitalna 45 (pokój nr 3/8)



W pozostałym zakresie zapisy nie zmieniają się.

W zawiązku z powyższą modyfikacją Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl) aktualne zmodyfikowane załączniki do SIWZ WSZ-EP-64/2016.

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Finansowych

*Dorota Kotecka*

Sporządziła: S. Skrycka