

I INFORMACJE OGÓLNE

MODERNIZUJĄCY	Fabryka Urządzeń Dźwigowych Spółka z o.o. Bołecin 41 k/ Płońska 09-110 Sochocin
UŻYTKOWNIK:	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie 62-504 Konin ul. Szpitalna 45
MIEJSCE INSTALACJI:	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie 62-504 Konin ul. Szpitalna 45 winda nr D1 w budynku D
Typ dźwigu	SGA
Numer fabryczny	A18078
Nr rejestracyjny	N3117000218
Rok produkcji	1986
Rok modernizacji	2 0 1 3

OPIS TECHNICZNY DŹWIGU Z UWZGLĘDNIENIEM MODERNIZACJI

1.	Rodzaj dźwigu	osobowy
2.	Udźwig nominalny / ilość osób	1000 kg / 13 osób
3.	Prędkość jazdy	1,0/0,25 m/s
4.	Sposób obsługi	samoobsługowy
5.	Wysokość podnoszenia	9,9 m
6.	Liczba przystanków /dojść	4/4
7.	Kabina	
	• rodzaj kabiny	nieprzelotowa o wym (SxGxH) 1400 x 2400 x 2150
	• masa kpl kabiny, drzwi i osprzętu (bez ramy kabinowej)	678 kg
8.	Masa przeciwwagi ramowej – bez zmian	1686 kg
9.	Maszynownia	nad szybem
10.	Wciągarka	
	• typ wciągarki	R5 DL
	• rodzaj wciągarki	cierna – średnica koła ciernego Ø 620 mm rowek koła ciernego półokrągły z podcięciem, podwójne opasanie
	• silnik elektryczny	12/2 kW
11.	Rodzaj napędu	elektryczny
12.	Sterowanie	Kombinat Dźwigów Osobowych E1005-019
13.	Liny nośne	
	• rodzaj liny (konstrukcja)	PN-71/M-80243
	• średnica i ilość lin	Ø 14 mm / 4 szt.
14.	Lina ogranicznika prędkości	
	• rodzaj liny (konstrukcja)	PN-71/M-80243
	• średnica i ilość lin	Ø 10 mm / 1 szt.

