

## Deklaracja dostępności

# Deklaracja dostępności

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony <http://www.szpital-konin.pl>.

- Data publikacji strony internetowej: 22 czerwca 2023 r.
- Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18 lutego 2025 r.

## Stan dostępności cyfrowej

Ta strona internetowa jest częściowo zgodna z załącznikiem do ustawy o dostępności cyfrowej z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu [niezgodności i wyłączeń] wymienionych poniżej.

## Niedostępne treści

### Niezgodność z załącznikiem

- Częściowe braki w tekstach alternatywnych.

### Treści nieobjęte przepisami

- Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018r. nie są dostępne cyfrowo. Jeśli potrzebujesz, któregoś z nich w formie dostępnej, skontaktuj się z nami i wskaż, o który dokument chodzi.

# Przygotowanie deklaracji dostępności

- Data sporządzenia deklaracji: 26 marca 2026 r.
- Data ostatniego przeglądu deklaracji: 18 marca 2026 r.

Deklarację sporządziliśmy na podstawie samooceny w oparciu o [Listę kontrolną do badania dostępności cyfrowej strony internetowej v. 2.2 \(docx, 0,12MB\)](#).

## Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wszystkie problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej możesz zgłosić do Dawid Górski - mejlowo [dawid.gorski@szpital-konin.pl](mailto:dawid.gorski@szpital-konin.pl) lub telefonicznie [63 240 41 82](tel:632404182).

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów.

Zgłaszając takie żądanie podaj:

- swoje imię i nazwisko,
- swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
- dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny cyfrowo element lub treść,
- opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, wskazanej w Twoim żądaniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

# Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Jeżeli w odpowiedzi na Twój wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej, odmówimy zapewnienia żądanej przez Ciebie dostępności cyfrowej, a Ty nie zgadzasz się z tą odmową, masz prawo złożyć skargę.

Skargę masz prawo złożyć także, jeśli nie zgadzasz się na skorzystanie z alternatywnego sposobu dostępu, który zaproponowaliśmy Ci w odpowiedzi na Twój wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej.

Ewentualną skargę złóż listownie lub mailem do kierownictwa naszego urzędu:

- Krystyna Brzezińska,
- Adres: Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie  
ul. Szpitalna 45 62-504 Konin,
- mejl: [szpital@szpital-konin.pl](mailto:szpital@szpital-konin.pl).

[Pomocne mogą być informacje, które można znaleźć na rządowym portalu gov.pl.](#)

Możesz także poinformować o tej sytuacji [Rzecznika Praw Obywatelskich](#) i poprosić o interwencję w Twojej sprawie.

## Pozostałe informacje

### Dostępność architektoniczna

#### Wojewódzki Szpital Zespolony im.dr.Romana Ostrzyckiego w Koninie

*Szpitalna 45  
62-504 Konin*

#### Parking

- Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 6 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
- Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.

- Parking jest bezpłatny.
- Parking usytuowany jest w szczycie budynku głównego szpitala.

### **Pies asystujący**

- Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
- Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

### **Wejście do budynku**

- Wejście główne do budynku Szpitala bez barier architektonicznych. Nie powoduje utrudnień. Do Szpitala można się dostać komunikacją miejską. Dojście do Szpitala z przestanku autobusowego zajmuje ok.5 min.
- Do wejścia prowadzą schody.
- Przed schodami znajduje się pas ostrzegawczy wykonany z wypukłych elementów.
- Przy schodach znajduje się poręcz.
- Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu 6%.
- Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi 300 centymetrów.
- Drzwi otwierają się automatycznie.
- Szerokość otworu wejściowego wynosi 170 centymetrów.
- Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.
- Skorzystaj z dzwonka przy drzwiach.

### **Przestrzeń za wejściem**

- Za drzwiami wejściowymi w przedsionku znajdują się dwa pasy uwagi. Za drugim pasem uwagi znajdują się kolejne szklane drzwi otwierane automatycznie, za którymi znajduje się pole uwagi wraz z liniami prowadzącymi do planu tyflograficznego po prawej stronie. Idąc na wprost po około 4 metrach znajduje się kolejne pole uwagi. Idąc na lewo, dalej poprzez pole uwagi na prawo można się dostać do rejestracji. Idąc na wprost po około 2 metrach po lewej stronie znajduje się portiernia, gdzie można uzyskać informację. W portierni znajduje się pętla indukcyjna.
- Informacja dotykowa o rozmieszczeniu pomieszczeń znajduje się Plan w postaci wypukłego rysunku znajduje się przy drzwiach po prawej stronie od wejścia. Umieszczony jest na postumencie wysokości 80 centymetrów

- Informacja rozmieszczenia pomieszczeń znajduje się w holu Szpitala za drugimi drzwiami wejściowymi po prawej stronie. i jest wykonany w kontrastowych kolorach oraz dużymi czcionkami.
- Ścieżka dotykowa prowadzi do portierni i rejestracji
- Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
- Punkt obsługi znajduje się około 6 metrów po lewej
- Punkt obsługi wyposażony jest w pętlę indukcyjną.
- W punkcie obsługi dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy.

### **Ciągi poziome**

- Pomieszczenia znajdują się na 7 kondygnacjach.
- Wszystkie korytarze są dostępne.

### **Ciągi pionowe**

- Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
- Możesz skorzystać z windy.

### **Schody**

- Na głównym holu
- Ciąg schodów składa się z 11 stopni.
- Stopień ma wysokość 14.5 centymetrów.
- Stopnie są oznaczone kontrastowo
- Przed schodami znajdują się dotykowe pasy ostrzegawcze.

### **Winda**

- Drzwi windy otwierają się automatycznie
- Szerokość drzwi wynosi 170 centymetrów
- Winda znajduje się w budynku
- Na głównym holu budynku
- Kabina windy ma głębokość 250 centymetrów i szerokość 150 centymetrów.
- Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille'a.
- Najniższe przyciski sterujące znajdują się na wysokości 90 centymetrów.

## **Pomieszczenia**

- Około 70% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

## **Łazienka**

- W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
- Drzwi otwierają się na zewnątrz.
- Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
- Toaleta znajduje się na I piętrze
- W toalecie jest zamontowana linka do wzywania pomocy.
- Pochwyty są po obu stronach ustępu.

## **Wojewódzki Szpital Zespolony im.dr.Romana Ostrzyckiego w Koninie**

*Wyszyńskiego 1  
62-510 Konin*

## **Parking**

- Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 3 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
- Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
- Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 50 metrów.
- Parking jest bezpłatny.
- Miejsca parkingowe znajdują się na przeciwko wejścia do szpitala

## **Pies asystujący**

- Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
- Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

## **Wejście do budynku**

- Do budynku prowadzą utwardzone dojścia. Brak utrudnień z wjazdem wózka z miejsca parkingowego na dojście prowadzące do budynku. W pobliżu

budynku zlokalizowane są przystanki komunikacji miejskiej.

- Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
- Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi 250 centymetrów.
- Drzwi otwierają się automatycznie.
- Drzwi są przezroczyste i nie są kontrastowo oznaczone.

### **Przestrzeń za wejściem**

- Punkt informacyjny znajduje się w odległości ok. 20m po prawej stronie. Wyposażony w pętlę indukcyjną.
- Informacja rozmieszczenia pomieszczeń znajduje się w Tablica informacyjna znajduje się w holu przy windach ok. 50m od wejścia głównego. i jest wykonany w kontrastowych kolorach oraz dużymi czcionkami.
- Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
- Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
- Punkt obsługi znajduje się Po prawej stronie od wejścia głównego.
- Punkt obsługi wyposażony jest w pętlę indukcyjną.

### **Ciągi poziome**

- Pomieszczenia znajdują się na 5 kondygnacjach.
- Wszystkie korytarze są dostępne.

### **Ciągi pionowe**

- Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
- Możesz skorzystać z windy.

### **Schody**

- Stopnie są oznaczone kontrastowo
- Przed schodami znajdują się dotykowe pasy ostrzegawcze.

### **Winda**

- Drzwi windy otwierają się automatycznie
- Winda znajduje się w budynku
- Na głównym holu budynku

- Kabina windy ma głębokość 130 centymetrów i szerokość 112 centymetrów.
- Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille'a.
- Oznaczenia są kontrastowe.
- Najniższe przyciski sterujące znajdują się na wysokości 90 centymetrów.

## **Pomieszczenia**

- Około 70% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

## **Łazienka**

- W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
- Drzwi musisz otworzyć kluczem.
- Drzwi otwierają się na zewnątrz.
- Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
- Klucz od toalety znajduje się w szatni
- W toalecie jest zamontowana linka do wzywania pomocy.
- Pochwyty są po obu stronach ustępu.

## **Dostępność komunikacyjno-informacyjna**

- Jak wnioskować o tłumacza polskiego języka migowego: <https://wsz-konin.tumigamy.online/>
- Informacja o naszej działalności w tekście łatwym do czytania (ETR): <https://szpital-konin.pl/o-nas-w-jezyku-prostym-do-czytania>
- Informacja o naszej działalności w języku migowym (PJM): <https://szpital-konin.pl/o-nas-w-jezyku-migowym>
- Aktualny raport z zapewnienia dostępności: <https://bip.szpital-konin.pl/dostepnosc>
- Deklaracja dostępności została przygotowana w [Generatorze Deklaracji Dostępności](#).

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)